

# МИРАМИСТИН®



# Задачи

Трафик

Конверсии

Контент

## Задачи

01

**Кратно увеличить органический трафик**

02

**Увеличить конверсию перехода в покупку**

03

**Разработать контент**

# Проблемы

Структура

SEO

Раздел Специалистам



## Проблемы структуры существующего сайта

01

"SEO-сайт"

02

Непродуманные  
пользовательские сценарии

03

Нелогичная структура

04

Перелинковка  
и вовлеченность

05

Размытые акценты

# Проблемы структуры существующего сайта

МИРАМИСТИН®

Главная | О компании | Новости | Партнеры | Контакты

Горячая линия  
8 800 700 48 12

ЧТО ТАКОЕ МИРАМИСТИН НАЗНАЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ТЕХУРУС ГДЕ КУПИТЬ? СПЕЦИАЛИСТ

## МИРАМИСТИН®

инструкция по применению

- Что такое Мирамистин
- Инструкция по применению
- Формы выпуска
- История исследования
- История создания антисептика
- Антисептики против второй родины

### Назначение

- Дезинфекция
- Уход за ребенком
- Красота и здоровье
- Лечение
- Туризм и отдых

### Применение

- Простуда и грипп
- Детские
  - ОРВИ, ОРЗ
  - Грипп
  - Профилактика простуды и гриппа
  - Отит
- Косметология
- Стоматология
- Герпес
- Ожоги
- Кожные заболевания
- Пролежни и опрелости
- Трофические язвы
- Дезинфекция аптечки
- Уретрит
- Вагинальный кандидоз (молочница)
- ЗППП («Деликатные» инфекции)

### Вопросы и ответы

- Техурус
- Где купить?
- Специалисту

Главная | Потребителям | Области применения Мирамистина | Простуда и грипп

## Мирамистин при ангине

### Ангина — симптомы

Ангина — это острое инфекционное заболевание, характеризующееся воспалением лимфоидной образованной глотки (чаще всего поражаются небные миндалины). Данное заболевание чаще всего вызывается стрептококковой и стафилококковой инфекцией. Иногда причиной заболевания могут стать аденовирусы или грибовидные [вириопространители](#).

В организм человека инфекция может попасть от больного с катаральными симптомами, когда тот кашляет или кашляет, а также через недостаточно горячий выходящий воздух. Достаточно часто заболевание вызывает микробы уже находящиеся на миндалинах. Когда иммунитет человека ослаблен вследствие перенесенного какого-либо другого заболевания, эти микробы начинают бурно размножаться, и вызывают ангину. Так на спазмируется заболевание ангины, когда инфекция попадает в глотку холодной водой и жаркой летней ночью, промывание носа в холодную погоду осенью, и т.п.). Начинается ангина с боли в глотке и резкого повышения температуры тела до 39-40 °С (иногда до 41 °С). Боль в глотке, как правило, сильная и резкая, но может быть и умеренной. Увеличиваются лимфатические узлы. Они хорошо прощупываются под нижней челюстью и при этом вызывают болезненные ощущения. Бывает, что ангина протекает при меньшем повышении температуры тела (37-38 °С), но с большим воспалением глотки.

### Катаральная ангина.

Начинается остро, в глотке появляется ощущение сухости, жжения, першения. Затем появляется слабая боль в глотке при глотании. Незначительно повышается температура тела. Лимфатические узлы увеличиваются и болят при надавливании. Катаральная ангина поражает в основном поверхностные слои миндалин.

### Фолликулярная ангина.

Начинается с сильной боли в глотке и резкого повышения температуры тела до 38-39 °С. Проявляется общая интоксикация организма: головная боль, озноб, общая слабость, боли в мышцах и суставах, лихорадка. Как правило, увеличиваются лимфатические узлы под нижней челюстью и болят если на них надавить. Миндалины отечные и сильно покрасневшие. На них хорошо различаются многочисленные крупные образования желто-белого цвета.

### Лакунарная ангина.

Симптомы лакунарной ангины практически такие же, как и фолликулярной, но протекает она в более тяжелой форме. На отечных и сильно покрасневших миндалинах хорошо заметны желто-белые участки налетов.

### Герпетическая ангина.

Чаще встречается в детском возрасте. Данная разновидность ангины очень заразна. Начало заболевания острое. Появляется боль в глотке при глотании и повышается температура тела до 38-40 °С, наблюдается общая интоксикация организма. Возможны головная боль и рвота. На миндалинах, в области неба и на задней стенке глотки хорошо заметны небольшие красноватые пузырьки, которые по прошествии нескольких дней лопаются или рассасываются.

### Флегмонозная ангина.

Эта разновидность ангины встречается не часто. Характеризуется гнойным расплавлением участка миндалин (как правило поражается одна миндалина).

### Язвенно-плёнчатая ангина.

Другое название — ангина Симановского-Платона-Венсана. Характеризуется образованием язвы на поверхности одной из миндалин. Протекает без общей интоксикации организма. Температура тела повышается немного или остается в норме. Глотание не вызывает особых болезненных ощущений. На миндалинах (чаще на одной) образуются язвочки с сероватым налетом.

### Ангина — лечение

Необходимо помнить, что ангина — это не просто инфекционное заболевание глотки, но и всего организма в целом, и она может вызвать опасные осложнения, такие как нефрит, ревматизм, менингит, сепсис и др. Поэтому при первых появлениях симптомов, о которых мы уже Вам рассказывали, лечение следует начинать незамедлительно.

Выбор лекарственных средств для лечения ангины зависит прежде всего от типа возбудителя, вызвавшего болезнь. Ангину может быть вирусного, бактериального или грибкового происхождения. Государственных препаратов для лечения ангины в наше время существует бесчисленное множество и простому человеку, а порой даже специалисту, во всем этом изобилии сориентироваться бывает сложно. А если еще и тип возбудителя точно не установлен? Оптимальным решением в данном случае является использование препарата, который способен одновременно бороться с возбудителями различного типа. И такой препарат существует. Это универсальный антисептик нового поколения Мирамистин.

Неназванной отличительной чертой Мирамистина является то, что это препарат местного действия (в отличие от антибиотиков, которые принимаются вовнутрь и распространяются по всему организму). Правда, бывают случаи, когда без антибиотиков обойтись невозможно — тогда их прием можно совместить с местным применением Мирамистина. Это ускорит выздоровление и позволит избежать осложнений.

Лечение ангины осуществляется в домашних условиях (за исключением особо тяжелых случаев) при соблюдении строгого постельного режима, который необходим не только на период, когда держится высокая температура тела, но и еще на два-три дня после ее нормализации. Кроме приема лекарственных препаратов, назначенных лечащим врачом, рекомендуется также полоскание глотки теплым раствором пищевой соды с солью или раствором фурацилина. А на подмышечные области можно наложить спиртовые компрессы.

Если лечение ангины начато своевременно и проводится в полном объеме, то, как правило, она не дает осложнений.

← Простуда и грипп | Вопросы | Мирамистин при ОРВИ и ОРЗ |  
Страница для печати



Рекомендации по содержанию аптечки:

- Детская аптечка (PDF)
- Детская аптечка (PDF)
- Аптечка в дорогу (PDF)

- Простуда и грипп
- Косметология
- Стоматология
- Герпес
- Ожоги
- Кожные заболевания
- Пролежни и опрелости
- Трофические язвы
- Применение в быту
- Уретрит
- Вагинальный кандидоз (молочница)
- ЗППП («Деликатные» инфекции)

## Проблемы SEO

01

Витальные запросы

02

Конкурирует за выдачу с промо-сайтами

03

Смена дизайна / движка фатальна

04

Капитализация вложений в сайт

05

Позиции в Google



## Проблемы раздела “Специалистам”

01

Неиндексируемые PDF

02

Непроработанная структура  
и навигация

03

Отсутствуют мотиваторы  
и акценты

04


Обратная связь  
и коммуникация  
сообщества



# Концепция

Консервативный продуктовый инфо-портал

## Концепция проекта



Консервативный универсальный продуктовый инфопортал со строгой научной стилистикой и ориентацией на органический трафик

## Концепция проекта

01

Ориентация на органический трафик

02

Строгая и научная стилистика

03

Аргументация универсальности

04

Логичная структура

05

Переход на новую CMS

06

Пользовательские сценарии, «перелинковка» и вовлеченность

## Концепция проекта. Для потребителей

01

Показать преимущества препарата как универсального антисептика, который подходит для профилактики / лечения всевозможных инфекций

02

Отвечать на вопрос как применять при различных заболеваниях

03

Отвечать на вопрос почему именно Мирамистин - «практичное решение»

04

Донести информацию о том, что Мирамистин можно купить в любой аптеке России



## Концепция проекта. Для врачей

01

Для медицинских специалистов сайт должен быть удобнее при поиске научного материала по препарату, ключевым словам, годам в различных областях (библиотека)

02

Отвечать на вопрос почему именно Мирамистин - «практичное решение»

# Риски

SEO и Контент

## Риски

01

Перенос существующего контента

02

Сохранение позиций при переносе

03

Необходимый объём нового контента

04

Сроки

05

Границы зон ответственности

06

Упущенная выгода от поведенческих факторов на промо-сайтах

# Решение

Мета-структура

Навигация


Виджеты

Дизайн




# Мета-структура

Основной источник: меню, виджеты, брендовый поисковый трафик




# Мета-структура

Основной источник: меню, виджеты, брендовый поисковый трафик




Специальные разделы: Кому?




# Мета-структура

Глобальный справочник: привязка к элементу и/или разделу




# Мета-структура

Основной источник: дополнительный поисковый трафик





# Схема виджетов





## Инструкция по применению

стоматология

Лечение и профилактика инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта: стоматитов, гингивитов, пародонтитов, периодонтитов. Гигиеническая обработка съемных протезов.

скачать инструкцию [подробнее](#)



## Формы выпуска

стоматология

все формы

### В комплекте с насадкой-распылителем

Распылитель удобен для орошения слизистых оболочек ротовой полости, носа и горла, а также орошения ран и кожных покровов.

150 мл



## Применение Мирамистина

стоматология

Стоматология - область клинической медицины, изучающая болезни зубов, полости рта, челюстей и прилегающих областей лица и шеи. Включает терапевтическую, хирургическую, ортодонтическую, стоматологическую и стоматологическую помощь.

[подробнее](#)

Разбор препарата Мирамистин в стоматологии



## Статьи по теме

стоматология



Поможет ли Мирамистин после незащищенного контакта, если прошло больше 2-х часов?



Заголовок по теме урологии в три строки. Заголовок по теме урологии в три строки.



Заголовок по теме урологии в две строки.

[все статьи](#)

## Вопросы и ответы

о препарате

Вызывает ли Мирамистин привыкание?



Препарат не являясь не рекомендуется пользоваться им всей семьей, особенно родственники, старей. Но иногда этого не удается избежать... Выгоды от использования средств не нужны обработать...

Поможет ли Мирамистин при экземе и псориазе?



Препарат не являясь не рекомендуется пользоваться им всей семьей, особенно родственники, старей. Но иногда этого не удается избежать... Выгоды от использования средств не нужны обработать...

Вызывает ли Мирамистин привыкание?




Препарат не являясь не рекомендуется пользоваться им всей семьей, особенно родственники, старей. Но иногда этого не удается избежать... Выгоды от использования средств не нужны обработать...


[больше вопросов](#) [задать вопрос](#)

## Видео


специалисты о препарате



Разбор препарата Мирамистин. Сравнение Мирамистина и Хлоргексидина



Разбор препарата Мирамистин. Сравнение Мирамистина и Хлоргексидина



Разбор препарата Мирамистин. Сравнение Мирамистина и Хлоргексидина

[все видео о мирамистине](#)

## Другие области применения

оториноларингология

стоматология

дерматология

гинекология

косметология

гастроэнтерология

травматология и хирургия

венерология

офтальмология

урология

“

Универсальный антисептик "Мирамистин". Можно ограничиться теми способами применения, что указаны в инструкции. Но я использую его значительно шире. Чем принципиально отличается "Мирамистин" и "Хлоргексидин", и насколько они взаимозаменяемы? Не имеющий аналогов дженериков оригинальный лекарственный препарат с антисептическим действием.

Константинов К. К.  
Генеральный директор

[все отзывы](#)

## #специалисты о Мирамистине

Согласно действующему законодательству, данные материалы могут быть доступны только медицинским работникам. Я подтверждаю, что являюсь специалистом с медицинским образованием. Информация, полученная на сайте, будет использована мною только в профессиональной деятельности.

[подтверждаю](#)

Виджеты



МИРАМИСТИН®



О препарате  
Применение  
Специалистам  
Вопрос-ответ

Мониторинг безопасности

оториноларингология/лор

педиатрия

стоматология

комбустиология (ожоги)

офтальмология

урология

дерматология

гинекология

косметология

венерология

хирургия



инструкции где купить? en

совместное применение антисептика с приемом антибиотика.

1 2 3

МИРАМИСТИН®

en



Инструкция  
О препарате  
Применение

оториноларингология/лор педиатрия  
стоматология комбустиология (ожоги)  
офтальмология урология  
дерматология гинекология  
косметология венерология  
хирургия

Отправьте нам сообщение

Специалистам  
Вопрос-ответ



Навигация



мирамистин® активен в отношении коронавируса sars-cov-2.®  
подробнее

**МИРАМИСТИН®**

## Мирамистин® — практичное решение

Мирамистин® — оригинальный лекарственный препарат. Обладает широким спектром противомикробной активности в отношении бактерий, грибков и вирусов (включая госпитальные штаммы, резистентные к антибиотикам).

[подробнее о препарате](#)



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

мирамистин® активен в отношении коронавируса sars-cov-2.®  
подробнее

**МИРАМИСТИН®**

## Стоматологу

Мирамистин® — уникальный антисептик, который эффективно борется с различными инфекционными агентами (бактерии, грибы, вирусы и простейшие) независимо от места их локализации.

[все направления](#)



ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ.

мирамистин® активен в отношении коронавируса sars-cov-2.®  
подробнее

**МИРАМИСТИН®**

## Специалистам

Мирамистин® - уникальный антисептик, который эффективно борется с различными инфекционными агентами (бактерии, грибы, вирусы и простейшие) независимо от места их локализации.

[задать вопрос](#)



Экономичный флакон, подойдёт для манипуляций, требующих большого количества препарата, а также для

мирамистин® активен в отношении коронавируса sars-cov-2.®  
подробнее

**МИРАМИСТИН®**

## Где купить Мирамистин®?

**apteka.ru**

**СБЕР  
ЕАПТЕКА**

**здравсити**

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Mobile



Мирамистин® активен в отношении коронавируса SARS-CoV-2.® [Подробнее](#)



МИРАМИСТИН®

[инструкции](#) [где купить?](#) [en](#)

# Мирамистин® — практичное решение

Мирамистин® — оригинальный лекарственный препарат.

Обладает широким спектром противомикробной активности в отношении бактерий, грибов и вирусов (включая герпес-вирусы), устойчивые к антибиотикам.

[подробнее о препарате](#)

ИМЕЮТСЯ ПРО  
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИН



Отправляйте нам сообщение

Мирамистин® активен в отношении коронавируса SARS-CoV-2.® [Подробнее](#)

[инструкции](#) [где купить?](#) [en](#)

## Вопросы и ответы

[все вопросы](#)

[стоматология](#)

[оториноларингология/лор](#)

[гинекология](#)

[дерматология](#)

[урология](#)

Мирамистин® активен в отношении коронавируса SARS-CoV-2.® [Подробнее](#)



МИРАМИСТИН®

[Главная](#) | [О препарате](#)



Что такое Мирамистин®?

## Российский лечебный антисептический препарат нового поколения

[отзывы о мирамистине®](#)

[профиль продукта](#)

[история создания](#)

[лекарственная форма](#)

[преимущества](#)

[COVID](#)

### Профиль продукта

Мирамистин® — оригинальный лекарственный препарат, разработанный на основе уникальной молекулы бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмония. Производство

Напишите нам, мы ответим!


Напишите нам, мы ответим!

Дизайн


# Результаты

Трафик x400%


# Общий поисковый трафик x4



# Изменение видимости +506% по ключевым фразам в поиске



# Позиции по ключевым фразам семантической карты нового сайта +3 521 ключевая фраза в ТОП 3





- Конверсия в переход на страницу покупки +14%
- Отказы уменьшились на 40%
- Процент пользователей, которые посетили более 1 страницы увеличился в 3,5 раза
- Процент пользователей, которые провели на сайте больше 1 минуты увеличился в 6 раз
- Рост ИКС Яндекса - 110%
- На 450% больше органического поискового трафика в Google
- Изменение видимости в поиске по ключевым фразам +506%